

Klimmzugstange Multigriff/Door Gym Multigrip

ART.NR. / ITEM NO. 16003

ID: 01052025

Inhaltsverzeichnis		Index	Seite/Page
1.	Sicherheitshinweise	1. Safety instructions	2
2.	Allgemeines	2. General	3
2.1	Verpackung	2.1 Packaging	3
3.	Aufbau	3. Assembly	4
3.1	Checkliste	3.1 Check list	4
3.2	Montageschritte	3.2 Assembly steps	5
4.	Pflege und Wartung	4. Care and Maintenance	9
5.	Trainingsanleitung	5. Training manual	9
6.	Explosionszeichnung	6. Explosion Drawing	10
7.	Teileliste	7. Parts list	11
8.	Garantiebedingungen	8. Warranty (German only)	12
8.	Service-Hotline & Ersatzteilbestellformular		13

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG!

- ☒ Es handelt sich bei diesem Kraftgerät um ein Trainingsgerät der Klasse HC, nach DIN EN 957-1/2.
- ☒ Max. Belastbarkeit 150 kg.
- ☒ Das Kraftgerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden!
- ☒ Jegliche andere Verwendung ist unzulässig und möglicherweise gefährlich. Der Importeur kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.
- ☒ Sie trainieren mit einem Gerät, das sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert wurde. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen.

Um Verletzungen und/oder Unfälle zu vermeiden, lesen und befolgen Sie bitte diese einfachen Regeln:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät oder in dessen Nähe zu spielen.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob alle Schrauben und Muttern, fest angezogen sind.
3. Tauschen Sie defekte Teile sofort aus und nutzen Sie das Gerät bis zur Instandsetzung nicht. Achten Sie auch auf eventuelle Materialermüdungen.
4. Vor Inbetriebnahme des Gerätes die Bedienungsanleitung genau durchlesen.
5. Trainieren Sie nicht unmittelbar vor bzw. nach den Mahlzeiten.
8. Lassen Sie sich vor Beginn eines Fitness-Trainings immer zuerst von einem Arzt untersuchen.
9. Trainingsgeräte sind auf keinen Fall als Spielgeräte zu verwenden.
11. Das Trainingsgerät darf nicht in feuchten Räumen (Bad) oder auf dem Balkon aufgestellt werden.

1. Safety instructions

IMPORTANT!

- ☒ The gym is produced according to DIN EN 957-1/2 class HC.
- ☒ Max. user weight is 150 kg.
- ☒ The Gym should be used only for its intended purpose.
- ☒ Any other use of the item is prohibited and maybe dangerous. The importeur cannot be held liable for damage or injury caused by improper use of the equipment.
- ☒ The gymhas been produced according to the latest safety standards.

To prevent injury and / or accident, please read and follow these simple rules:

1. Do not allow children to play on or near the equipment.
2. Regularly check that all screws and nuts are tightly secured.
3. Promptly replace all defective parts and do not use the equipment until it is repaired. Watch for any material fatigue.
4. Carefully read through the operating instructions before starting the equipment.
5. Do not exersice immediately before or after meals.
8. Before starting any fitness training, let yourself examined by a physician.
9. Training equipment must never be used as toys.
11. It is not allowed to place the item in rooms with high humidity (bathroom) or on the balcony.

2. Allgemeines

Der Anwendungsbereich dieses Trainingsgerätes ist der Heimbereich. Das Gerät entspricht den Anforderungen der DIN EN 957-1/2 Klasse H. Bei unsachgemäßem Gebrauch dieses Gerätes (z. B. übermäßiges Training, falsche Einstellungen, etc.) sind Gesundheitsschäden nicht auszuschließen.

Vor Beginn des Trainings sollte eine allgemeine Untersuchung von Ihrem Arzt durchgeführt werden, um eventuelle vorhandene Gesundheitsrisiken auszuschließen.

2.1 Verpackung

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen und wieder verwertbaren Materialien:

- ☒ Außenverpackung aus Pappe
- ☒ Formteile aus geschäumtem, FCKW-freiem Polystyrol (PS)
- ☒ Folien und Beutel aus Polyäthylen (PE)
- ☒ Spannbänder aus Polypropylen (PP)

2. General

This training equipment is for use at home. The equipment complies with the requirements of DIN EN 957-1/2 Class H. Damage to health cannot be ruled out if this equipment is not used as intended (for example, excessive training, incorrect settings, etc.).

Before starting your training, you should have a complete physical examination by your physician, in order to rule out any existing health risks.

2.1 Packaging

Environmentally compatible and recyclable materials:

- ☒ External packaging made of cardboard
- ☒ Molded parts made of foam CFS-free polystyrol (PS)
- ☒ Sheeting and bags made of polyethylene (PE)
- ☒ Wrapping straps made of polypropylene (PP)

3. Aufbau

3. Assembly

Um den Zusammenbau des Kraftgerätes für Sie so einfach wie möglich zu gestalten, haben wir die wichtigsten Teile bereits vormontiert. Bevor Sie das Gerät zusammenbauen, sollten Sie bitte diese Aufbauanleitung sorgfältig lesen und danach Schritt für Schritt, wie beschrieben, fortfahren.

In order to make assembly of the gym as easy as possible for you, we have preassembled the most important parts. Before you assemble the equipment, please read these instructions carefully and then continue step by step as described

Packungsinhalt


- ☐ Entnehmen Sie alle Einzelteile und legen Sie diese nebeneinander auf den Boden.
- ☐ Stellen Sie den Hauptrahmen auf eine bodenschonende Unterlage, da Metallteile Ihren Boden beschädigen/verkratzen könnten. Diese Unterlage sollte flach und nicht zu dick sein, sodass das Kraftgerät einen stabilen Stand hat.

Contents of packaging

- ☐ Unpack all individual parts and place them alongside each other on the floor.
- ☐ Metal parts can damage / scratch your floor., so please use a pad. The pad should be flat and not too thick, so that the gym has a stable stand.

3.1 Checkliste

3.1 Check list



3.2 Montageschritte

Schritt 1a

Über die an der Seite angebrachte 2-fach Winkelverstellung können Sie Klimmzugstange gerade ausrichten. Je nach Breite deiner Tür können Sie die Schrauben „19“ positionieren (Schritt 1a oder 1b) und somit hängt die Klimmzugstange bei breiten und bei schmalen Türen gerade.


Schritt 1a ist für schmale Türen und Schritt 1b für breite.


3.2 Assembly steps


Step 1a


The 2-position angle adjustment on the side helps you to align the pull-up bar straight. Depending on the width of your door, you can position the position the screws "19" (step 1a or 1b) so that the pull-up bar hangs straight for wide and narrow doors.


Step 1a is for narrow doors and step 1b for wide doors.







-  #19 M8*50 2PCS
-  #16 $\phi 16 \times \phi 8.4 \times 1.5$ 4PCS
-  #18 $\phi 14.5 \times \phi 6.8 \times 8$ 2PCS

-  #25 13
-  #24 $\hexagon 5$



	#22	M8*70	2PCS
	#17	φ16xφ8.5x3	4PCS
	#18	φ14.5xφ6.8x8	2PCS

	
#25 13	#24 5



Bitte vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

Get sure that all screws are firm.

4. Pflege und Wartung

Wartung

- ☒ Grundsätzlich bedarf das Gerät keiner Wartung. ☒ Kontrollieren Sie regelmäßig alle Geräteteile und den festen Sitz aller Schrauben und Verbindungen.
- ☒ Tauschen Sie defekte Teile über unseren Kundenservice sofort aus. Das Gerät darf dann bis zur Instandsetzung nicht verwendet werden.

Pflege

- ☒ Zur Reinigung verwenden Sie bitte nur ein feuchtes Tuch ohne scharfe Reinigungsmittel. ☒ Bauteile, welche mit Schweiß in Kontakt kommen, brauchen nur mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.

4. Care and Maintenance

Maintenance

- ☒ In principle, the equipment does not require maintenance.
- ☒ Regularly inspect all parts of the equipment and the secure seating of all screws and connections.
- ☒ Promptly replace any defective parts through our customer service. Until it is repaired, the equipment must not be used.

Care

- ☒ When cleaning, use only a moist cloth and avoid harsh cleaning agents.
- ☒ Components that come into contact with perspiration, need cleaning only with a damp cloth.

5. Trainingsanleitung

AUFWÄRMEN

Beginnen Sie Ihr Training bitte NIE, ohne sich vorher aufzuwärmen. Führen Sie jeweils fünf bis zehn Minuten lang vor dem Training Dehnungsübungen (Stretching) und Aufwärmätze (Übungen am Gerät mit niedrigem Gewicht und hoher Wiederholungszahl) durch, um Verletzungen zu vermeiden.

II) Wie sollten Sie trainieren

Je nach Griffweite liegt der Trainingsfokus auf unterschiedlichen Muskelpartien. Insbesondere trainieren die Klimmzüge den breiten Rückenmuskel, den Kapuzenmuskels, den Rautenmuskel und den großen Rundmuskel.

Breite Klimmzüge:

Die Ellbogen sind leicht gebeugt. Der Rücken ist aufgerichtet und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Den Körper bis ungefähr auf Kinnhöhe nach oben ziehen und wieder zur Startpunkt zurück.

Die breite Klimmzüge können zum Nacken oder zur Brust gezogen werden.

Enge Klimmzüge:

Der Rücken ist aufgerichtet und der Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Den Körper bis ungefähr auf Kinnhöhe nach oben ziehen und wieder zur Startpunkt zurück.

Bei dieser Variante sind die Oberarme stärker beansprucht.

Training an den Klettergriffen:

Die Bouldergriffe sind so geformt, dass du sie ähnlich wie beim Klettern greifen kannst. Je nach Griffart und -form kannst du folgende Techniken anwenden:

Offener Griff: Lege deine Finger (meist 3–4) offen auf den Griff, ohne den Daumen zu verwenden. Schonend für die Gelenke, ideal für längere Haltezeiten.

Halb-offener Griff: Die Finger beugen sich leicht um den Griff, Daumen bleibt frei. Häufig genutzt beim Krafttraining.

Wichtig: Halte deine Schultern aktiv, den Core stabil und arbeite kontrolliert – wie beim echten Bouldern.

Über die an der Seite angebrachten 2-fachen Winkelverstellung kannst du die Klimmzugstange ausrichten

5. Training manual

Warm up:

To avoid any injuries, please warm up properly before you start your exercise.

II) How should you train

Depending on the reach, the training focus is on different muscle groups. In particular, the pull-ups train the back muscles, the neck muscles, the rhombus muscles and the large round muscles.

Wide pull-ups:

The elbows are slightly bent. The back is upright and the head is an extension of the spine. Pull the body up to about chin height and back to the starting point.

The wide pull-ups can be pulled to the neck or chest.

Tight pull-ups:

The back is upright and the head is an extension of the spine. Pull the body up to about chin height and back to the starting point.

In this variant, the biceps is more stressed.

Training with the climbing grips:


The boulder holds are shaped to be gripped similarly to real climbing holds. Depending on the grip type and shape, you can use the following techniques:

Open grip: Place your fingers (usually 3–4) openly on the hold without using the thumb. Gentle on the joints and ideal for longer hangs.

Half crimp grip: Fingers are slightly bent around the hold, thumb remains free. Commonly used for strength training.

Important: Keep your shoulders engaged, your core stable, and move with control – just like real bouldering.

With the double-angle adjustment mounted on the sides, you can align the pull-up bar to always hang straight.



7. Teileliste / Parts list

Position	Bezeichnung	Description	Abmessung/Dimension	Menge/Quantity
16003				
-1	Klimmzugstange, oberes Rahmenteil	Top handlebar		1
-2	Seitliche Rahmenteile	Body Frame side		2
-3	Untere Querstange	Support tube		1
-4	Horizontale Befestigungsstrebe	Horizontal pipe		1
-5	Klettergriff, links	Climbing gripper, left		1
-6	Klettergriff, rechts	Climbing gripper, right		1
-7*	Überzug für Handgriff	TPV Hose	28× 3.5×160	2
-8*	Überzug für Handgriff	TPV Hose	28× 3.5×135	2
-9	Endkappe, rund	Round Plug	28x1.5	6
-10	Hammer sticker	Hammer sticker		2
-11	Endkappe, rund	Round plug	28x3	2
-12	Kunststoff-Türrahmenschutz	Bottom pipe seat		2
-13	Überzug Handgriff	TPV Hose	28x3,5x13	4
-14	Kunststoffabdeckung	EVA strip		1
-15	Endkappe, rechteckig	Rectangular plug		2
-16	Unterlegscheibe	Washer	8	8
-17	Unterlegscheibe, gebogen	Curved washer	8	10
-18	Stopfmutter	Lock nut	M8	12
-19	Inbusschraube	Half round hexagonal bolt	M8x50	4
-20	Schraube	Flat round square bolt	M8x55	2
-21	Schraube	Half round hexagonal bolt	M8x60	4
-22	Inbusschraube	Half round hexagonal bolt	M8x70	2
-23	Inbusschlüssel	Allen wrench	5	1
-24	Gabelschlüssel	Wrench	13	1

Bei den mit * versehenen Teilenummern handelt es sich um Verschleißteile, die einer natürlichen Abnutzung unterliegen und ggf. nach intensivem oder längerem Gebrauch ausgetauscht werden müssen. In diesem Falle wenden Sie sich bitte an den Hammer-Kundenservice. Hier können die Teile gegen Berechnung angefordert werden.

The part numbers with an * are wear and tear parts, which are subject to natural wear and which must be replaced after intensive or long-term use. In this case, please contact Hammer-Customer Service. You can request the parts and be charged for them.

8. Garantiebedingungen / Warranty (German only)

Für unsere Geräte leisten wir Garantie gemäß nachstehenden Bedingungen:

- 1) Wir beheben unentgeltlich nach Maßgabe der folgenden Bedingungen (Nummern 2-5) Schäden oder Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Fabrikationsfehler beruhen, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den Endabnehmer gemeldet werden.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, wie z. B. Glas oder Kunststoff. Eine Garantiepflicht wird nicht ausgelöst: durch geringfügige Abweichungen von der Soll- Beschaffenheit, die für Wert und Gebrauchstauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, durch Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen, von Wasser sowie allgemein durch Schäden höherer Gewalt.

- 2) Die Garantieleistung erfolgt in der Weise, dass mangelhafte Teile nach unserer Wahl unentgeltlich instand gesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Die Kosten für Material und Arbeitszeit werden von uns getragen. Instandsetzungen am Aufstellungsort können nicht verlangt werden. Der Kaufbeleg mit Kauf- und/ oder Lieferdatum ist vorzulegen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 3) Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind oder wenn unsere Geräte mit Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die nicht auf unsere Geräte abgestimmt sind, ferner wenn das Gerät durch den Einfluss höherer Gewalt oder durch Umwelteinflüsse beschädigt oder zerstört ist, bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung – insbesondere Nichtbeachtung der Betriebsanleitung – oder Wartung aufgetreten sind oder falls das Gerät mechanische Beschädigungen irgendwelcher Art aufweist. Der Kundendienst kann Sie nach telefonischer Rücksprache zur Reparatur bzw. zum Tausch von Teilen, welche Sie zugesandt bekommen, ermächtigen. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch selbstverständlich nicht.
- 4) Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.
- 5) Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz außerhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind – soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.
- 6) Unsere Garantiebedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistungen beinhalten, lassen die vertraglichen Gewährleistungsverpflichtungen des Verkäufers unberührt.
- 7) Verschleißteile, welche in der Teileliste als diese ausgewiesen werden, unterliegen nicht den Garantiebedingungen.
- 8) Der Garantieanspruch erlischt bei nicht bestimmungsgemäßigem Gebrauch, insbesondere in Fitness-Studios, Rehaeinrichtungen und Hotels.

Importeur
Hammer Sport AG
Von Liebig Str. 21
89231 Neu-Ulm

Tel.: 0731-97488- 62 oder -68

Fax: 0731-97488-64

Montag bis Freitag

von 09.00 Uhr bis 16.00 Uhr

E-Mail: service@hammer.de



An
Hammer Sport AG
Abt. Kundendienst
Von-Liebig-Str. 21
89231 Neu-Ulm
.....

Art.-Nr.:16003 Klimmzugstange Multigriff/
Door Gym Multigrip

Ort: Datum:

Ersatzteilbestellung

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!)

Kaufdatum:

Gekauft bei Firma:

(Garantieansprüche nur in Verbindung mit einer Kopie des Kaufbeleges!)

Bitte liefern Sie mir folgende Ersatzteile (Bitte leserlich schreiben!):

Position	Bezeichnung	Stückzahl	Bestellgrund

Käufer:

(Name, Vorname)

(Strasse, Hausnr.)

(PLZ, Wohnort)

(Telefon, Fax)

(E-Mail-Adresse)

Lieferadresse: (wenn abweichend von Käuferadresse)

(Firma)

(Ansprechpartner)

(Strasse, Hausnr.)

(PLZ, Wohnort)

(Telefon, Fax)

(E-Mail-Adresse)